



**CRAFTWORK**  
**Pack und Bond**

**Sicher, stark und schnell polstern, kleben und reparieren**

## 1. Allgemeine Informationen

Kartuschen Inhalt:	200 ml
Haltbarkeit:	12 Monate (ab Herstellungsdatum bei ordnungsgemässer Lagerung)
Haltbarkeit nach Anbruch:	8 Wochen
<b>Lagertemperatur:</b>	<b>15 – 25°C</b> (vor UV-Licht schützen)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	<b>20 – 30°C</b>

## 2. Sicherheitshinweise – BITTE BEACHTEN:

Tragen Sie Nitril-Einweghandschuhe und verarbeiten Sie die Produkte nur in gut gelüfteten Räumen. Bitte beachten Sie, dass durch die chemischen Reaktionen beim Abbinden der Produktkomponenten Temperaturen bis 80°C erreicht werden.

Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Bei Temperaturen unter 15°C muss die Kartusche langsam auf Verarbeitungstemperatur gebracht werden. Die Kartusche kann dazu in einem Wärmegerät angewärmt werden.

Achtung: Die Temperaturerhöhung kann die Reaktionszeit des Produkts deutlich beschleunigen.

Wenn die Aussentemperatur höher als 30°C ist können die Materialien auch auf gleichem Wege abgekühlt werden, damit die Reaktionszeit wieder verlangsamt wird.



### 3. Hufvorbereitung – mechanische Reinigung:

Reinigen Sie den Huf sowie den zu klebenden Hufschutz vor Gebrauch der Craftwork Produkte mechanisch mit Hufraspel, Sandpapier und Drahtbürste. Entfernen Sie loses Hufmaterial und Zerfallshorn, damit das Craftwork Produkt ausschliesslich auf gesundem Anschlusshorn verklebt und dort optimalen Halt findet. Blutende oder nicht verhornte Stellen dürfen nicht überdeckt oder beklebt werden.



### 4. Handhabung von Kartusche und Handgerät vor Gebrauch:



Vor der Öffnung wird die Kartusche in das Handgerät eingelegt: Achten Sie darauf, dass die Kartusche in der Positionierungsnut des Handgeräts fixiert ist. Die Verschlusshülse eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen. Ziehen Sie den grünen Verschlussstopfen ab und prüfen Sie, ob beide Kartuschen Öffnungen frei sind, indem Sie eine kleine Menge aus der Kartusche drücken, ob beide Komponenten flüssig sind.



Setzen Sie die Mischdüse auf die Kartusche. Um Kreuzkontamination zu verhindern, lässt sich die Mischdüse nur in einer Position aufsetzen, so dass auch angebrochene Kartuschen weiterverwendet werden können. Die Verschlusshülse wird nun mit einer Vierteldrehung auf die Mischdüse gesetzt und fixiert. Das Produkt ist jetzt zur Verarbeitung bereit.

## 5. Hufvorbereitung – chemische Reinigung:

Entfetten Sie den Huf mit hochprozentigem (dehydriertem) Alkohol oder Äther. Trocknen Sie den Huf gut ab. Dazu empfiehlt sich eine Heissluftpistole. Übermäßige Hitzentwicklung ist zu vermeiden.

## 6. Tragen Sie das Craftwork Produkt gemäss Einzelprodukt-beschreibung auf den Huf auf.

## 7. Handhabung von Kartusche und Handgerät nach Gebrauch:

Nach der Verwendung drücken Sie den Spannhahn der Kartusche, damit das restliche Material nicht weiter rausgedrückt wird. Verschließen Sie die Kartusche wie folgt: Entfernen Sie die Verschlusschülse und die Mischdüse. Setzen Sie den grünen Verschlussstopfen wieder auf die Kartusche und setzen dann die Verschlusschülse mit einer Vierteldrehung auf den Kartuschen Verschluss.

Entnehmen Sie die Kartusche aus dem Handgerät und bewahren Sie diese sorgfältig laut Lagerungsempfehlung bis zur nächsten Verwendung auf. Eine geöffnete Kartusche ist binnen 8 Wochen aufzubrauchen. Sollten keine Reste bleiben, entsorgen Sie Kartusche und Mischdüse bitte umweltgerecht.

